

# Spinnmilbenfrei

## Anwendungsgebiet

Das Mittel wird eingesetzt gegen Spinnmilben an Zierpflanzen im Gewächshaus bzw. Spinnmilben am Kernobst im Freiland.

Die Anwendung muss mit einem Abstand von mindestens 5m zu Gewässern erfolgen, da das Mittel giftig für Wasserorganismen ist.

## Anwendung

Das Mittel wird in einer 0,125 % Konzentration gespritzt → 1,25 ml auf 1l Wasser

### Bei Kernobst (Apfel/Birne/Quitte)

- darf das Mittel nur 1 x / Jahr eingesetzt werden.
- muss mit der Ernte der Früchte mindestens 14 Tage gewartet werden.
- wird mit 1 Liter Spritzbrühe auf 20m<sup>2</sup> und je 1m Kronenhöhe gespritzt
- z.B. Buchsbaum 3m hoch Standraum 4 x 4 m = 16m<sup>2</sup> = 80% bzw. 0,8 (von 20m<sup>2</sup> (16/20) = 3m x 1Liter x 0,8 (80%) = 2,4 l Spritzbrühe

### Bei Zierpflanzen

- darf das Mittel max. 3 x / Jahr eingesetzt werden
- bis 50 cm Pflanzhöhe wird mit 1 Liter Spritzbrühe auf 10m<sup>2</sup> gespritzt
- bis 125 cm Pflanzhöhe wird mit 1 Liter Spritzbrühe auf 6,7 m<sup>2</sup> gespritzt

## Anwendung der Spritzbrühe

- Während der Arbeit nicht essen und trinken
- Handschuhe, festes Schuhwerk und geschlossene Kleidung tragen
- Hälfte des Wassers in die Spritze füllen
- Mittel unter Rühren hinzugeben
- Rest Wasser hinzugeben
- Pflanzen behandeln
- Sollten Reste der Spritzbrühe überbleiben, auf der kompletten behandelten Fläche erneut ausbringen.
- Danach die Spritze mit klarem Wasser füllen und auf der vorher behandelten Fläche leer spritzen